



ARCHITEKTOWNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BRODZIŃSKI ul.Konikowa 18, 61-041 Poznań, tel./fax 8708 61 64, 0601 87 51 57 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pneumonologii-Kardiologii w Toruniu Spółka z o.o. ul. Wolnej Polki 52, 85-203 Toruń Przebiegi i warunki budowy w 2 Laboracji Szpital Specjalistyczny w Toruniu, ul. Wolnej Polki 52, 85-203 Toruń, dział nr 4/1 RZUT I PIĘTRA			
mgr inż. arch. J.Łobczyński	SPECJALIZACJA I TEMAT UPRAWNIENIA		PROJEKT
mgr inż. arch. K.Łobczyńska	ROZWIĄZANIE		10/P/98
mgr inż. arch. J.Łobczyński	ROZWIĄZANIE		16/W/93
DATA	06.10.01	REV.	01
SKALA	1:50	1:50	1:50
PROJEKTOWA	NRYB		01

PRZEGRODA A gr.12cm	szciana na powyższej konstrukcji profilu CW75 z obustronnym podającym opływającym płytą GKS 12,5mm wypełniona wełną mineralną np. ISOVER AKO-PELTA o gęstości 14-60kg/m ³ i gr.50mm ściany od strony pomieszczeń miedzy - płyty GKI
PRZEGRODA B gr.12cm	szciana na powyższej konstrukcji profilu CW75 z obustronnym podającym opływającym płytą GKS 12,5mm wypełniona wełną mineralną np. ISOVER AKO-PELTA o gęstości 14-60kg/m ³ i gr.50mm
PRZEGRODA C gr.10cm	szciana na powyższej konstrukcji profilu CW50 z obustronnym podającym opływającym płytą GKS 12,5mm wypełniona wełną mineralną np. ISOVER AKO-PELTA o gęstości 14-60kg/m ³ i gr.50mm

UWAGA!

WSZYSTKIE NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZYĆ ZABEZPIECZENIEM KĄTOWYM DO WYSOKOŚCI 2m

LEGENDA:

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE I Z
	PROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LE
	WYBURZENIA