


PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ OPASKAMI PĘCZNIJĄCYMI PPOŻ

----- KANAŁ KS PROWADZONY POD STROPEM NIŻSZEJ KONDYGNACJI
WW Ø100 WENTYLACJA WSPOMAGAJĄCA



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POM. [m2]
0.01	KUCHNIA	32,6
0.02	KUCHNIA	6,4
0.03	ŁAZIENKA PERSONELU	11,4
0.04	ŁAZIENKA LEKARSKA	4,6
0.05	ŁAZIENKA PERSONELU	37,5
0.06	KUCHNIA	8,1
0.07	KUCHNIA	7,8
0.08	KUCHNIA	17,1
0.09	KUCHNIA	4,9
0.10	KUCHNIA	17,1
0.11	SALA CHORYCH 2-OSOBOWA	7,4
0.12	SALA CHORYCH 4-OSOBOWA	30,5
0.13	SALA CHORYCH 4-OSOBOWA	43,6
0.14	SALA CHORYCH 5-OSOBOWA	34,5
0.15	SALA CHORYCH 4-OSOBOWA	25,9
0.16	SALA CHORYCH 4-OSOBOWA	4,1
0.17	SALA CHORYCH 3-OSOBOWA	24,3
0.18	SALA CHORYCH 3-OSOBOWA	4,3
0.19	SALA CHORYCH 3-OSOBOWA	1,4
0.20	SALA CHORYCH 2-OSOBOWA	22,9
0.21	SALA CHORYCH 2-OSOBOWA	8,9
0.22	SALA CHORYCH 4-OSOBOWA	30,5
0.23	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	9,5
0.24	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	9,5
0.25	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	11,2
0.26	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	5,1
0.27	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	6,6
0.28	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	12,5
0.29	GABINET PSYCHOTERAPYJNY	43,7
0.30	SALA DZIENNEGO PORTU	27,8
0.31	SALA DZIENNEGO PORTU	518,9

PRZEGRODA A
gr.10cm
Istniejące na podłazach, konstrukcja profilu CIPS
z dwustronnym podłazowym odprowadzeniem pary DRI 12,5mm
wyposażenie wentyl. instalacji wg. SOWER ARI-PICTA
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm

PRZEGRODA B
gr.10cm
Istniejące na podłazach, konstrukcja profilu CIPS
z dwustronnym podłazowym odprowadzeniem pary DRI 12,5mm
wyposażenie wentyl. instalacji wg. SOWER ARI-PICTA
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm

PRZEGRODA C
gr.10cm
Istniejące na podłazach, konstrukcja profilu CIPS
z dwustronnym podłazowym odprowadzeniem pary DRI 12,5mm
wyposażenie wentyl. instalacji wg. SOWER ARI-PICTA
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm
[o gęstości 14-40kg/m3 i p.50mm

UWAGA!
WZKRESZĄCE WARTOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCE
ZABEZPIECZENIE KĄTOWE DO WYSOKOŚCI 2m

LEGENDA
[Symbol] ŚCIANY ISTNIEJĄCE
[Symbol] PROJEKTYWNE ŚCIANY MUROWANE I ŻABOROWA
[Symbol] PROJEKTYWNE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKARSKIEJ
[Symbol] WYBUDOWA

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻYŹYŃSKI ul.Koninska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57			
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym		
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym		
RZUT PARTERU. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK	SANITARNIA	WKP/0244/POOS/05
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA	SANITARNIA	WKP/0034/POOS/03
BRANŻA:	SANITARNIA	DATA:	06.2019r.
REV:	01	SKALA:	1:100
NR RYS:	WK-2		